


Karta techniczna <https://techinfo.glasurit.com/AraClass/PL/A-U-88.pdf>

Karta charakterystyki chemicznej

Podkład gruntujący

Przeznaczenie: bardzo szybkie naprawy punktowe i naprawy powierzchni możliwych do naświetlenia posiadaną lampą UV-A, na niemal dowolnym podłożu. Doskonała szlifowalność Podkład gruntujący o doskonałej przyczepności do metali. Możliwość aplikacji również na tworzywa sztuczne. Dostępność w wersji do pistoletu i w aerozolu. Dostępność innych odcieni szarości. Klasa Ara. Produkt wykorzystuje surowce odnawialne. Certyfikat Eco Balance RedCert2.



A-U-88

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.